CHORRO ARENA / DE GRANALLA

CHORREADORA DE ARENA POR DEPRESIÓN D50

 Arenadora con depresión para pequeñas tareas de decapado



La solución economica para el decapado de todos tipos de materiales:

Piedra, hormigón, acero, hierro fundido, hierro forjado, madera

Sencilla: sin regulacionesManejable: solo 10 kg

• Funcional: un compresor de sólo 3 CV de potencia

D50	
Capacidad depósito	30 litros
Longitud de manguera de aspiración	3 m
Altura total	700 mm
Peso en vacío	10 kg
Ø boquilla de chorro	6 mm
Consumo mínimo de aire comprimido	250 lit/mn





Decapado de todos los materiales









Piedras - Hormigónes

Metales

Hierro fundido - Hierro forjado

Maderas

Utilisación

- Introducir el tubo de aspiración en el depósito lleno de abrasivo
- Conectar el tubo de aire comprimido
- Apretar el puñado de la pistola de chorro
- Para un buen funcionamiento, se recomanda utilizar un abrasivo fino (150 450 μ)

Pistola de chorro con boquilla Ø 6 mm Empalme de aire comprimido Tubo de aspiración

del abrasivo: Long. 3 m

Capacidad depósito 30 litros



Otros equipos

Para trabajos más grandes, pidanos el catálogo de las chorreadoras de ARENA POR PRESIÓN.

Accesorios recomendados

Guantes
Visera de protección

Agente distribuidor:



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62 Fax : +33 (0)44 78 43 69 28 E-mail : acf@acf-france.com www.acf-france.com